

AYASOFYA

ENERJİ





Landscape 19W

STANDART ÖZELLİKLER

Landscape projektör serisi teknik aydınlatma ile estetik tasarımı bir araya getirmektedir. Yenilikçi led tekniği sayesinde optimal ve tasarruflu ışık çıkışı sağlar.

Landscape serisi verimli reflektör optik sistemi sayesinde ışığı en iyi şekilde yansıtır. Simetrik dar açıdan geniş açığa farklı ışık dağılımları uygulanabilmesi sayesinde projelerde esneklik sağlar.

STANDARD FEATURES

Landscape floodlight range offers advanced technical solution and unique design. Connecting cable and safety plug for portable installation. The used Led technique offers durability and optimal light output with low power consumption.

Landscape range designed with reflector optics that guarantee maximum light control. Symmetric narrow beam distribution from high intensity spot illumination to wide beam distribution offers flexibility.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Model Kod (MODEL)	Landscape 19W
Toplam Sarfiyat (Total Power)	19 Watt
Giriş Gerilimi/Frekans (AC Input Values)	12-24 DC
Toplam Işık Akısı (Total Flux/Lm)	1.800 Lm
Lens (Optic)	10°, 25°, 45°, 60°
Renk Sıcaklığı (Color Temperature)	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim (Color Rendering)	Ra >85
Çalışma Sıcaklığı (Work Environment)	-30°C - +55°C
LED Modül Ömrü (LED Life Span)	>60.000 Hours
Materyal (Material)	Aluminum Injection Body
Ağırlık (Kg)	0,7 kg
Ölçüler (Dimensions)	13,6x14x5,3 cm
Garanti Süresi (Warranty Period)	3 Years



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (PRODUCT FEATURES)



Aluminium Body

↳ Etkili soğutma kapasitesine sahip iç kanalları sayesinde yüksek ortam sıcaklığına sahip.
High capacity internal cooling fins enable the fitting operate even in high Ta conditions.

LED

↳ 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6000K renk sıcaklıklarına sahip, yüksek verimli COB LED.
Highest efficiency COB led's with 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.


Adjuster Arm

↳ Hedef alana ışığı yönlendirebilmek için tasarlanmış, kolay açı ayarlamayı sağlayan yardımcı kollar.
Installation with bracket on floor walls and ceiling surface


Aiming Lock

↳ 150dg hareket edebilir mekanik kilitleme sistemine sahip montaj kolu.
150dg adjustable mounting arm with mechanical lock system


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION



KULLANIM ALANLARI (AREAS OF USAGE)




Gemi
Ship



İş Makinası
Heavy Equipment



Arazi Araçları
Off-road Vehicles



Peyzaj
Landscape